

Акт №378 от 21.07.2017.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12» (СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

198262, г. Санкт - Петербург, ул. Б. Зеленина. Д.30, литер Б, Спортивно оздоровительный корпус

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 4этажа, 3680,9кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: да, 1017кв.м;

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Форма собственности: *государственная;*

Административно-территориальная подведомственность: *муниципальная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 6*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

В связи со спецификой учреждения, вход на территорию и движение внутри здания возможно только с сотрудником учреждения.

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения могут рассматриваться только в качестве посетителей.

Сфера деятельности: *Оказание социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей –сирот, оставшихся без попечения родителей*

Наименование предоставляемых услуг: *содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации, но не старше 23 лет.*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *общее число проживающих 114чел.;*

Форма способа оказания услуг:

1) Стационарная форма временного проживания;

2) Стационарная форма постоянного проживания.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей от 18 до 23 лет*

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды по психиатрическому заболеванию.*

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12» Погорелова Алевтина Васильевна с одной стороны, и представитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов инвалидов и пенсионеров» МРОО «АВИП»

Кириллов Анатолий Леонидович, действующий на основании доверенности № 16/07 от 01.07.2017г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет.*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*

лифты: *да, (соответствуют О, У, не соответствуют С, К, Г)*

поручни: *нет;*

пандусы, роллопандусы: *да, (не соответствует К)*

подъемные платформы: *нет;*

мобильные лестничные подъемники: *нет;*

раздвижные двери: *нет;*

входные группы: *да, (не соответствует К, О, С, Г, У);*

кнопка вызова: *да (не соответствует К, О, С, Г, У);*

доступные санитарно-гигиенические помещения: *да, (соответствуют Г, У), не соответствует К, С, О,*

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: *да, (соответствует К, О, С, Г, У)*

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: *нет.*

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: *нет;*

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет.*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, *СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»*, расположенного по адресу: *198262, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, дом 30. Литер Б*, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия О, К, С, Г, У	Наименование мероприятия допроектирования реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. У входной калитке входа на территорию в доступном для инвалидов месте, установлено переговорное устройство вызова сотрудника организации для оказания помощи инвалиду в сопровождении по территории, входному узлу, до места предоставления услуги, так же на входном узле расположена табличка на контрастном фоне со знаком «инвалид» для помощи в сопровождении до места предоставления услуги. На территории пути движения в кресле коляске проходят по проезжей части, имеется перепад высот в виде бордюрного камня на пути следования к входу «Спортивно оздоровительный корпус» лит. Б, преодоление препятствия возможно с помощью сопровождения.	
1.2	К, О, С, Г, У	Приказом № 49 от 01.03.2017 г. назначен сотрудник учреждения заведующая бассейном Борзякова Ирина Анатольевна за сопровождение приходящих в учреждение инвалидов, от входных ворот по территории учреждения к входному узлу. Заведующая ОДОД Соколова Елена Викторовна ответственной за сопровождение и опеку инвалида по учреждению до места предоставления услуги, в течение всего времени его пребывания, с которыми проведён инструктаж с отметкой в журнале инструктажа сотрудников от 20.02.17 г. в соответствии с приказом внесены должностные инструкции. Ответственный за проведение инструктажа инженер Сотников Денис Викторович.	Приказ № 49 от 01.03.2017 г
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
2.1	С, О, Г, У	Входной узел «Спортивно оздоровительный корпус» лит. Б, не соответствует нормам правил, частично доступно с сопровождением сотрудника учреждения	
2.3	К	Входной узел имеет лестничный марш дублированный пандусом, не соответствует нормам правил, условно доступен с сопровождением.	
2.4	К, О, С, Г, У	Выбран способ перемещение инвалидов по территории, на входном узле, внутри здания и их опеки на время пребывания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.2	Приказ № 49 от 01.03.2017 г
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)		
3.1	К, О, С, Г, У	Коридоры первого и второго этажа здания, а также переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, соответствуют частично. Перемещения по этажам возможно на лифтах. В связи со спецификой учреждения, движение внутри здания возможно только с сотрудником учреждения.	
3.2	К, О, С, Г, У	Выбран способ перемещение инвалидов внутри здания и их опеки на время пребывания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.2	Приказ № 49 от 01.03.2017 г
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	У	места обслуживания инвалидов и их обучение в связи со спецификой учреждения только в сопровождении сотрудника учреждения	
4.2	К, О, С, Г, У	Места встречи и общения, для посетителей в здании «Спортивно оздоровительный корпус» лит. Б, предусмотрено на первом этаже в кабинете № 100.	
4.3	К, О, С, Г, У	Выбран способ предоставления услуги и опеки, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п. 1.2	Приказ № 49 от 01.03.2017 г
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	О, Г, У	На втором этаже здания предусмотрено санитарно-гигиеническое помещение. Внутреннее оборудование туалетной кабины частично	

		соответствует для инвалидов	
5.2	К, С	Туалет не соответствует для инвалидов на кресле-коляске и не адаптирован для слепых, (посещение туалета условно доступно).	
5.3	К, О, С, Г, У	Приказом № 49 от 01.03.2017г. ответственной за сопровождение и ситуационную помощь в санитарно гигиенических помещениях (туалетные и душевые кабины), назначена старшая медицинская сестра Ермолаева Ольга Венедиктовна	Приказ № 49 от 01.03.2017 г
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Приказом № 49 от 01.03.2017 г , ответственным за информационное обеспечения на объекте назначен, системный администратор Василенко Кирилл Владимирович.	Приказ № 49 от 01.03.2017 г
6.2	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. http://www.dd23-petr.ucoz.ru На сайте учреждения размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к ОСИ от ближайшей станции метро, остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах и порядке их предоставления; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация о наличии санитарно-гигиенического помещения; - информация о наличии/отсутствии инвалидной парковки.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
		Ближайшая станция метрополитена: «Чкаловская» Расстояние от ст. метро «Чкаловская» 600 метров. Время движения пешком 10-15 минут. Остановка «Барочная ул.» маршрутка 131, автобус 25, 14, 10.	
8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов		
	К, О	Есть место для автостоянки, не оборудовано знаками. По звонку на переговорное устройство возможен проезд личного транспорта инвалида, соц. такси по территории и парковка у входа в здание (сотрудник организации встретит).	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. Оборудовать стоянку для инвалидов на территории учреждения п. 5.2 СП 59.13330.2016
2. Переоборудовать санитарно-гигиеническое помещение второго этажа в соответствии с требованиями п.6.3 СП 59.13330.2016
3. Оборудовать здание набором информационных табличек, согласно п.6.5.1 СП 59.13330.2016.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



/ Погорелова А. В. /

М.П.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



/ Кириллов А. Л. /

М.П.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения центр для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12» (СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»)

I. Краткая характеристика (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 198262, г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная дом 24 лит. А (спальный корпус)

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажей, 612,8 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 339.8 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Арендодатель (наименование организации): нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комитет по образованию Санкт-Петербурга адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко дом 6.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

В связи со спецификой учреждения, вход на территорию и движение внутри здания возможно только с сотрудником учреждения.

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения могут рассматриваться только в качестве посетителей.

Сфера деятельности: **Оказание социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей –сирот, оставшихся без попечения родителей.**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и содержание лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации, но не старше 23 лет.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **114**

Форма способа оказания услуг: **1) Стационарная форма временного проживания.**

2) Стационарная форма постоянного проживания.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей от 18 до 23 лет**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды по психиатрическому заболеванию**

Мы, нижеподписавшиеся, *Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12» Погорелова Алевтина Васильевна* с одной стороны, и *Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Андреев Сергей Юрьевич*, действующий по доверенности № 32/12-1от 04 декабря 2017г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У) / не (соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **да**, соответствуют К, О
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да**, не соответствуют О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да**, не соответствуют К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да**, не соответствуют С
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да**, не соответствуют К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У:
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**, соответствует К, О, С, Г, У
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**, соответствует для С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание недоступно для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или капитального ремонта, или приобретения/установки технических средств по преодолению лестничных маршей.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12» расположенного по адресу: 198262, г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная дом 24 лит. А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным /частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения *кроме инвалидов на кресле-коляске*, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	На основном направлении движения на территорию учреждения рядом своротами установлена кнопка и табличка для вызова персонала, (оформлена в виде информационного знака «Инвалид») на контрастном фоне с контактной информацией. ответственного за сопровождение инвалидов на объекте телефон: 235-41-15 Территория, прилегающая к объекту огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске, подход к объекту не имеет препятствий (через ворота). Предусмотрен допуск на объект: инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).	
1.2	К, О, С, Г, У	Приказом от 01.03.2017г. № 49 назначены ответственные: - заведующая бассейном - заведующая ОДОД. - инженер. - ст. мед. сестра. обеспечивающие, сопровождение всех категорий инвалидов: по территории к главному входу, входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и ознакомлены с инструкцией ответственного за оказание помощи в сопровождении инвалидов. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 20.07.2017г.)	Приказ №49 от 01.03.2017 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О, С, Г, У	Для инвалидов вход в здание осуществляется через центральный вход. Завышен порог входной двери.	
2.2	К	Здание не доступно для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции. Отсутствуют доступные входы. Отсутствуют устройства помощи в преодолении (наружных и внутренних) лестниц на первый этаж на имеющихся входах в здание.	
2.3	О, С, Г, У	Сопровождение инвалидов к месту предоставления услуг, помощи	

		при входе и выходе из здания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №49 от 01.03.2017
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, Г, У	Переходы в другое здание не имеет. Перемещение инвалидов между этажами возможно с помощью имеющихся в здании внутренних лестниц. Лестницы оборудованы поручнями.	
3.2	С	Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.3	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №49 от 01.03.2017
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Посещение здания возможно только с сопровождением сотрудника организации.	
4.2	О, С, Г, У	Оказание ситуативной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением сотрудников, указанных в п.1.2	Приказ №49 от 01.03.2017
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	Санузел расположен на 1-ом этаже. Дверной проем, размеры и внутреннее оборудование санузла до ремонта или реконструкции помещения не соответствует для инвалидов.	
5.2	О, С, Г, У	Помощь в сопровождении инвалидов до санузла, обеспечивается сотрудниками, указанными в п.1.2	Приказ №49 от 01.03.2017
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информацию об учреждении, услугах и мерах по доступности для инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и по телефонам:235-08-49	
6.2	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за сопровождение инвалидов, в соответствии с приказом, указанных в п.1.2	Приказ №49 от 01.03.2017
6.3		На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте сайт; dd23.aptrg.gov.spb.ru - на главной странице версия для слабовидящих - контактная информация; - порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, в том числе с указанием наличия (отсутствия) парковки для автотранспорта инвалидов; - информация о путях движения к ОСИ от остановок наземного пассажирского транспорта; схема - наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения, условия его доступности.	
6.4	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение в сети интернет обеспечивается с помощью ответственных сотрудников: - системный администратор	Приказ №49 от 01.03.2017
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Ближайшая станция метрополитена: «Чкаловская» Расстояние от ст. метро «Чкаловская» 600 метров. Время движения пешком 10-15 минут. Остановка «Барочная ул.» маршрутное такси №131 автобус №25, №14, №10.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Есть место для парковки для инвалидов, оборудовано знаками. По звонку на переговорное устройство возможен проезд личного	

	транспортаинвалида, соц. такси по территории и парковка у входа в здание (сотрудник организации встретит)	
--	---	--

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Подпись руководителя Объекта

/Погорелова А.В./



М.П.

Подпись руководителя общественного объединения инвалидов или доверенного лица

/Андреев С. Ю. /

М.П.



согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12» (СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №12»)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 198262, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина дом 30 лит. Б
(административный корпус)

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 4 этажей, 3680,9 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да 3660,9 кв. м.

Объект культурного наследия: нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление

Арендодатель (наименование организации): нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко дом 6.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

В связи со спецификой учреждения, вход на территорию и движение внутри здания возможно только с сотрудником учреждения.

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения могут рассматриваться только в качестве посетителей.

Сфера деятельности: **Оказание социальных услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей –сирот, оставшихся без попечения родителей.**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и содержание лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации, но не старше 23 лет.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **108**

Форма способа оказания услуг: **1) Стационарная форма временного проживания.**

2) Стационарная форма постоянного проживания.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей от 18 до 23 лет**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды по психиатрическому заболеванию**

Мы, нижеподписавшиеся, *Директор СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12» Погорелова Алевтина Васильевна* с одной стороны, и *Представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Андреев Сергей Юрьевич*, действующий по

доверенности № 32/06 от 07 июня 2018г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У) / не (соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **да**, соответствуют К, О
2. Пандус стационарный наружный**: **нет**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **да**, соответствует О
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да**, не соответствуют К,С
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да**, не соответствуют К,С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У:
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: **нет**
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**, соответствует К,О,С,Г,У
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**, соответствует для С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание (кроме 3 этажа) недоступно для инвалидов на креслах-колясках до реконструкции или капитального ремонта, или приобретения/установки технических средств по преодолению лестничных маршей.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12» расположенного по адресу: 198262, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина дом 30 лит. Б (административный корпус) и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным /частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	На основном направлении движения на территорию учреждения рядом с воротами установлена кнопка и табличка для вызова персонала, (оформлена в виде информационного знака «Инвалид») на контрастном фоне с контактной информацией, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте телефон: 2354115 Территория, прилегающая к объекту огорожена, свободна для перемещения, достаточно места для проезда и маневрирования на кресле-коляске, подход к объекту не имеет препятствий (через ворота). Предусмотрен допуск на объект: инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).	
1.2	К, О, С, Г, У	Приказом от 19.01.2018 г. № 14 назначены ответственные: - сторожа-вахтеры - заведующая бассейном - заведующая ОДОД. - инженер. - ст. мед. сестра. - системный администратор обеспечивающие, сопровождение всех категорий инвалидов: по территории к главному входу, входному узлу, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и ознакомлены с инструкцией ответственного за оказание помощи в сопровождении инвалидов. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 20.07.2017г.)	Приказ №14 от 19.01.2018 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О, С, Г, У	Для инвалидов вход в здание осуществляется через центральный вход. Завышен порог входной двери.	
2.2	К	Здание не доступно для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции. Отсутствуют доступные входы. Отсутствуют устройства помощи в преодолении (наружных и внутренних) лестниц на первый этаж на	

		имеющихся входах в здание.	
2.3	О, С, Г, У	Сопровождение инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №14 от 19.01.2018 г
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, Г, У	Перемещение инвалидов между этажами возможно с помощью имеющихся в здании внутренних лестниц. Лестницы оборудованы поручнями. На 3 этаже здания имеется переход в корпус (спортивно-оздоровительный) и возможность перемещения инвалидами на кресло-колясках по этажу.	
3.2	С	Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.3	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №14 от 19.01.2018 г
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Посещение здания возможно только с сопровождением сотрудника организации.	
4.2	О, С, Г, У	Оказание ситуативной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением сотрудников, указанных в п.1.2	Приказ №14 от 19.01.2018 г
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	Санузел расположен на 1-ом этаже. Дверной проем, размеры и внутреннее оборудование санузла для ремонта или реконструкции помещения не соответствует для инвалидов.	
5.2	О, С, Г, У	Помощь в сопровождении инвалидов до санузла, обеспечивается сотрудниками, указанными в п.1.2	Приказ №14 от 19.01.2018 г
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информацию об учреждении, услугах и о мерах по доступности для инвалидов можно получить у ответственного сотрудника и по телефонам: 235-08-49	
6.2	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за сопровождение инвалидов, в соответствии с приказом, указанных в п.1.2	Приказ №14 от 19.01.2018 г
6.3		На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте сайт: dd23.aptrg.gov.spb.ru - на главной странице версия для слабовидящих - контактная информация; - порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, в том числе с указанием наличия (отсутствия) парковки для автотранспорта инвалидов; - информация о путях движения к ОСИ от остановок наземного пассажирского транспорта; схема - наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения, условия его доступности.	
6.4	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение в сети интернет обеспечивается с помощью ответственных сотрудников: - системный администратор	Приказ №14 от 19.01.2018 г
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Ближайшая станция метрополитена: «Чкаловская» Расстояние от ст. метро «Чкаловская» 600 метров. Время движения пешком 10-15 минут. Остановка «Барочная ул.» маршрутное такси №131	

		автобус №25, №14, №10.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Есть место для парковки для инвалидов, оборудовано знаками. По звонку на переговорное устройство возможен проезд личного транспорта инвалида, соц. такси по территории и парковка у входа в здание (сотрудник организации встретит)	

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Подпись руководителя Объекта



Погорелова А.В. /

Подпись руководителя общественного объединения инвалидов или доверенного лица



/ Андреев С. Ю. /